



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส ตอน ๓ หมู่ที่ ๓

ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๒๐ ในการจ้างก่อสร้าง ทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและ หัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอยะยง จันทบุรี ได้กำหนดราคากลางงานโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส ตอน ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาง อำเภอยะยง จันทบุรี โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๔๓,๑๓๓.๕๗ บาท (สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส ตอน ๓ หมู่ที่ ๓
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ตำบลนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒,๘๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาง กำหนด
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๐ 6 มิ.ย. 2568 เป็นเงิน ๔๓,๑๓๓.๕๗ บาท
(สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔, แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 - ๒.นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 - ๓.นายก่อภพ รักเขตกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง

วันที่ 4 มิถุนายน 2568

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง สาย บ้านนายมนัส ตอน 3 หมู่ที่ 3

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	31,147.95	1.3848	43,133.68	Factor F 1.3848 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% - เงินประกันผลงาน 0.00% - พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)			43,133.68 43,133.57	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาญณรงค์ แพทย์ศาสตร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายก้องภพ รักเขตกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง สาย บ้านนายมนัส ตอน3 หมู่ที่ 3

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง		ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.1 งานกรุยทางวางป่า		ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมชนทาง	-	ตร.ม.	-	-	11.67	840.24	
	1.3 งานปรับเกลียแต่งและบดทับคันทางเดิม	72.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.4 งานดินตัด (ดินคันทางชุด-ชน)		ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานทรายถม		ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.6 งานหินคลุก ปรับระดับ หนา 0.15 ม.(หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	3.60	ลบ.ม.	566.23	-	566.23	2,038.43	
	2.9 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร							
	- คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร	72.00	ตร.ม.	384.52	-	384.52	27,685.44	
	- Expansion Joint	-	ม.	-	-	-	-	
	- Contruction Joint	4.00	ม.	145.96	-	145.96	583.84	
	- Longitudinal Joint	-	ม.	-	-	-	-	
	รวมราคาค่าต้นทุนงานทาง						31,147.95	

วิธ ฐานรอด