

(ลำเนา)

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาง

.....

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเอกสิน สงสุข	ประธานสภา ฯ	เอกสิน สงสุข	
๒	นายวรวัฒน์ รอดจบ	รองประธานสภา ฯ	วรวัฒน์ รอดจบ	
๓	นายวิริยุทธ อ่อนรู้ที่	เลขานุการ สภา ฯ	วิริยุทธ อ่อนรู้ที่	
๔	นายวิเชษฐ สุขชะ	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๑	วิเชษฐ สุขชะ	
๕	นายณัฐกร พลอินทร์	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๓	ณัฐกร พลอินทร์	
๖	นายสาคร ตุลยสุข	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๕	สาคร ตุลยสุข	
๗	นางเสาวภา พลบุญ	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๖	เสาวภา พลบุญ	
๘	นายธวัช ตุดนัย	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๗	ธวัช ตุดนัย	
๙	นางดรุณี ศิริรักษ์	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๘	ดรุณี ศิริรักษ์	
๑๐	นายประสิทธิ์ ชูจันทร์	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๙	ประสิทธิ์ ชูจันทร์	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิต	ตำแหน่ง	นายก อบต.
๒. นายคล่อง ศรทอง	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.
๓. นายสำราญ ไชยคช	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.
๔. นางสาวศิริขวัญ อินอักษร	ตำแหน่ง	เลขานุการนายก ฯ
๕. นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.
๖. นายพิสิษฐ คงเมือง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวิริยุทธ อ่อนรู้ที่ ตำแหน่ง เลขานุการสภา
เชิญนายเอกสิน สงสุข ประธานสภา ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดประชุมสภาตามระเบียบ
วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
รองปลัด อบต. แจ้งการเข้าร่วมโครงการ พอ.สว. เคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหนองหมอ
ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภา ฯ - การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

	ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรับรองแล้วขอให้ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดจากสำเนาที่แจกให้ที่ประชุมอีกครั้งและขอมติที่ประชุมรับรอง มติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม
<u>มติที่ประชุม</u>	
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	กระทู้ถาม -ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ -ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	เรื่องที่เสนอใหม่ <u>๕.๑ เพื่อขอความเห็นชอบ</u> ๕.๑.๑ ขอกำหนดสมัยประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน นายวรวัฒน์ ฯ เสนอสมัยประชุมสามัญประจำปี ๔ สมัย ซึ่งในแต่ละสมัยการประชุมมีกำหนด ๑๕ วัน โดยสมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำหรับสมัยที่ ๑ กำหนดประชุมระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้วนั้น ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
<u>ผู้รับรอง</u>	๑. นายณัฐกร พลอินทร์ ส.อบต. เขตที่ ๓ ๒. นางสาวภา พลบุญ ส.อบต. เขตที่ ๖
<u>มติที่ประชุม</u>	มีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนด ๔ สมัย ๕.๑.๒ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน นายธวัช ฯ เสนอกำหนดประชุมสมัยประชุมสามัญแรกประจำปี ๒๕๖๘ คือ วันที่ ๑๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งในแต่ละสมัยการประชุมมีกำหนด ๑๕ วัน
<u>ผู้รับรอง</u>	๑. นายวิเชษฐ สุขชะ ส.อบต. เขตที่ ๑ ๒. นางดรุณี ศิริรักษ์ ส.อบต. เขตที่ ๘
<u>มติที่ประชุม</u>	มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ปี ๒๕๖๘ วันที่ ๑๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘
<u>ประธานสภา</u>	สรุปสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางว กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ จำนวน ๔ สมัย ประกอบด้วย สมัยที่ ๑ วันที่ ๑๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

๕.๒ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๕.๒.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

ประธานสภาฯ

ด้วยผู้บริหารได้ยื่นญัตติขออนุมัติต่อสภาเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ จำนวน ๒๒ โครงการ ประกอบด้วย

๕.๒.๑.๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายต้นโพธิ์ - จิจิก หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๕,๔๐๐.-บาท จำนวน ๑ แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง ๙ เมตร จำนวน ๙ ต้น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๑๕๒๔๓' E ๐๙๙.๕๑๔๕๐๔' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๑๒๘๒๓' E ๐๙๙.๕๑๔๐๓๐' รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางวังกำหนด

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายต้นโพธิ์ - จิจิก หมู่ที่ ๑ เป็นถนนเส้นทางหลัก เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอในการสัญจร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้
สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางวังกำหนด ขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายต้นโพธิ์-จิจิก หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๕,๔๐๐.-บาท จำนวน ๑ แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง ๙ เมตร จำนวน ๙ ต้น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๑๕๒๔๓' E ๐๙๙.๕๑๔๕๐๔' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๑๒๘๒๓' E ๐๙๙.๕๑๔๐๓๐' รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางวังกำหนด

๕.๒.๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนคีรี - หอนงหมอ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๗๒๔,๘๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๓๔๔๐๖' E ๐๙๙.๕๑๓๓๗๐' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๓๔๓๘๐' E ๐๙๙.๕๐๙๒๑๗' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางวังกำหนด

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ถนนลาดยางสายควนคีรี - หอนงหมอ หมู่ที่ ๑ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม
ประธานสภา

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้
สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายควนคีรี - หอนงหมอ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๗๒๔,๘๐๐.-บาท ขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๐๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๓๔๔๐๖' E ๐๙๙.๕๑๓๓๗๐'
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๓๔๓๘๐' E ๐๙๙.๕๐๙๒๑๗' พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวงกำหนด

๕.๒.๑.๓ โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตสายไสบ่อ - ควนทำม้ง หมู่ที่ ๒
งบประมาณ ๔๓๗,๘๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด N ๐๗. ๗๒๕๕๑๒' E ๐๙๙.๔๗๖๗๓๔' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด
N ๐๗.๗๒๕๙๑๙' E ๐๙๙.๔๗๒๑๖๑' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวงกำหนด

ประธานสภา
นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ถนนคอนกรีตสายไสบ่อ - ควนทำม้ง หมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา
เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันไหล่ทางทั้งสองข้าง
คับแคบทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็น
เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

มติที่ประชุม
ประธานสภา

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยาย
ไหล่ทางถนนคอนกรีตสายไสบ่อ - ควนทำม้ง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๓๗,๘๐๐.-บาท
ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๒๕๕๑๒' E
๐๙๙.๔๗๖๗๓๔' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๒๕๙๑๙' E ๐๙๙.๔๗๒๑๖๑'
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหวงกำหนด

๕.๒.๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส ตอน ๒
หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๗๑,๑๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด N ๐๗.๗๔๐๖๑๖' E ๐๙๙.๕๑๙๗๗๖' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N
๐๗.๗๓๘๘๓๕' E ๐๙๙.๕๑๙๔๖๘' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวงกำหนด

ประธานสภา
นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ถนนสายบ้านนายมนัส ตอน ๒ หมู่ที่ ๓ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา เป็น
เส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนบางส่วนเป็นหลุม
เป็นบ่อ ทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็น
เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้
สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนัส ตอน ๒ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ
๔๗๑,๑๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๔๐๖๑๖ '
E ๐๙๙.๕๑๙๗๗๖' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๓๘๘๓๕' E ๐๙๙.๕๑๙๕๖๘'
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหวางกำหนด

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

๕.๒.๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยายฝ้าย ซอย ๔/๑
ตอน ๓ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๑๓,๒๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว
๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
โครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๔๑๘๖๙ E ๐๙๙.๕๑๙๘๖๕ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด
N ๐๗. ๗๔๑๒๘๒ E ๐๙๙.๕๒๒๖๓๒' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด
ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ถนนสายหนองยายฝ้าย ซอย ๔/๑ ตอน ๓ หมู่ที่ ๓ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไป
มาเป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนบางส่วนเป็น
หลุมเป็นบ่อ ทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความ
จำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ดังกล่าว

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้
สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยายฝ้าย ซอย ๔/๑ ตอน ๓ หมู่ที่ ๓
งบประมาณ ๑๑๓,๒๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.
๗๔๑๘๖๙ E ๐๙๙.๕๑๙๘๖๕ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๔๑๒๘๒
E ๐๙๙.๕๒๒๖๓๒' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

ประธานสภาฯ

๕.๒.๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหว้า ตอน ๔ หมู่ที่ ๓
งบประมาณ ๒๙๖,๓๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด N ๐๗. ๗๓๙๗๖๗' E ๐๙๙.๕๒๐๖๗๑' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.
๗๔๐๕๔๐' E ๐๙๙.๕๒๑๕๑๒' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด
ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

นายก อบต.

ถนนสายหนองหัว ตอน ๔ หมู่ที่ ๓ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนบางส่วนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมได้

ประธานสภาฯ

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหัว ตอน ๔ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ

๒๙๖,๓๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๓๙๗'๖๗"

E ๐๙๙.๕๒๐๖๗๑' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๔๐๕๔๐' E ๐๙๙.๕๒๑๕๑๒'

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวงกำหนด

๕.๒.๑.๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรุ่ม สุขชะ ตอน ๓

หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐

เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น

โครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๔๖๘๑๐' E ๐๙๙.๕๐๐๖๘๓' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด

N ๐๗. ๗๔๖๐๔๓' E ๐๙๙.๔๙๘๓๔๓' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวงกำหนด

ประธานสภาฯ

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม

นายก อบต.

ถนนสายบ้านนายรุ่ม สุขชะ ตอน ๓ หมู่ที่ ๕ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา

เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนบางส่วนเป็นหลุม

เป็นบ่อ ทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็น

เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมได้

ประธานสภาฯ

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรุ่ม สุขชะ ตอน ๓ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ

๔๗๙,๐๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๔๖๘๑๐'

E ๐๙๙.๕๐๐๖๘๓' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๔๖๐๔๓' E ๐๙๙.๔๙๘๓๔๓'

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาหวงกำหนด

๕.๒.๑.๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนปากอ ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๖๗,๖๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๒๓๗๘๑' E ๐๙๙.๕๒๗๙๙๓' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๒๔๐๕๑' E ๐๙๙.๕๒๘๐๗๖' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐานรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางำหนด

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ถนนปากอ ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๖ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้
สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางำหนด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนปากอ ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๖๗,๖๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๒๓๗๘๑' E ๐๙๙.๕๒๗๙๙๓' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๒๔๐๕๑' E ๐๙๙.๕๒๘๐๗๖' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐานรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางำหนด

๕.๒.๑.๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทุ่งออก - โคกหนูน หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๔๓๑๒๗' E ๐๙๙.๕๓๒๓๙๓' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๔๑๖๙๘' E ๐๙๙.๕๓๓๔๕๔' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐานรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางำหนด

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ถนนสายท่าทุ่งออก - โคกหนูน หมู่ที่ ๖ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

ประธานสภาฯ

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทุ่งออก - โคกหิน หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๔๓๑๒๗' E ๐๙๙.๕๓๒๓๙๓' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๔๑๖๘๘' E ๐๙๙.๕๓๓๔๕๕' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐานรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

๕.๒.๑.๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาผักบุ้ง - บ้านนายบอด ตอน ๔ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๖๕๖,๕๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๔๑๐๑๗' E ๐๙๙.๔๘๗๓๑๑' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๓๖๑๙๗' E ๐๙๙.๔๘๘๖๕๙' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐานรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมถนนสายนาผักบุ้ง - บ้านนายบอด ตอน ๔ หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนบางส่วนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

ประธานสภาฯ

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาผักบุ้ง - บ้านนายบอด ตอน ๔ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๖๕๖,๕๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๔๑๐๑๗' E ๐๙๙.๔๘๗๓๑๑' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๓๖๑๙๗' E ๐๙๙.๔๘๘๖๕๙' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

๕.๒.๑.๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหนักทอง - ทุ่งข้า ตอน ๓ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๗๙,๗๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๑๙๘๖๐' E ๐๙๙.๕๑๕๗๐๐' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๑๙๕๐๑' E ๐๙๙.๕๑๗๒๙๙' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐานรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

ประธานสภาฯ

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา

ถนนสายหนองหนักทอง – ทุ่งข้า ตอน ๓ หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหนักทอง – ทุ่งข้า ตอน ๓ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๗๙,๗๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๑๙๘๖๐' E ๐๙๙.๕๑๕๗๐๐' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๑๙๕๐๑' E ๐๙๙. ๕๑๗๒๙๙' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

๕.๒.๑.๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ ๑๑ ตอน ๒ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๘๙,๘๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๒๐๗๔๙' E ๐๙๙.๕๓๕๕๕๘' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๑๘๙๖๓' E ๐๙๙.๕๓๕๒๗๓' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

ประธานสภา

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ถนนสายร่วมใจ ๑๑ ตอน ๒ หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ ๑๑ ตอน ๒ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๘๙,๘๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๒๐๗๔๙' E ๐๙๙.๕๓๕๕๕๘' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๑๘๙๖๓' E ๐๙๙.๕๓๕๒๗๓' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

๕.๒.๑.๑๓ โครงการปรับปรุงถนนสายควนขี้เสียด – ห้วยลุ่ม หมู่ที่ ๑๐-หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๘๙,๑๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑ - ๐.๕ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๑,๑๐๘ ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๔๐๕๒๙ E ๐๙๙.๔๙๑๑๑๓ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๓๙๔๙๗ E ๐๙๙.๕๐๒๑๑๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ถนนสายควนชีเสียด – ห้วยลุ่ม หมู่ที่ ๑๐-หมู่ที่ ๕ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนสายควนชีเสียด – ห้วยลุ่ม หมู่ที่ ๑๐-หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๘๙,๑๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑ - ๐.๕ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๑,๑๐๘ ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๔๐๕๒๙ E ๐๙๙.๔๙๑๑๑๓ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๓๙๔๙๗ E ๐๙๙.๕๐๒๑๑๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวงกำหนด

๕.๒.๑.๑๔ โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านนายเอียด – บ้านสะพานยูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๘๓,๖๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๑,๒๓๒ ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๓๗๐๔๒ E ๐๙๙.๕๑๑๕๗๓ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๓๙๓๙๘ E ๐๙๙.๕๐๒๓๒๔๕ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวงกำหนด

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ถนนสายบ้านนายเอียด – บ้านสะพานยูง หมู่ที่ ๕ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านนายเอียด – บ้านสะพานยูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๘๓,๖๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๑,๒๓๒ ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๓๗๐๔๒ E ๐๙๙.๕๑๑๕๗๓ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๓๙๓๙๘ E ๐๙๙.๕๐๒๓๒๔๕ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวงกำหนด

๕.๒.๑.๑๕ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสม - หนองเนียงแตก (ตอน ๒) หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๒๕๗,๔๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๖๘๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๐๔๗๕๒ E ๐๙๙.๔๙๕๗๗๘ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๐๓๙๘๑ E ๐๙๙.๕๐๐๗๕๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางาหนด

ประธานสภา

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ถนนสายบ้านนายสม-หนองเนียงแตก (ตอน ๒) หมู่ที่ ๘ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ประธานสภา

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมได้
สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาหนด อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสม - หนองเนียงแตก (ตอน ๒) หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๒๕๗,๔๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๖๘๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๐๔๗๕๒ E ๐๙๙.๔๙๕๗๗๘ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๐๓๙๘๑ E ๐๙๙.๕๐๐๗๕๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางาหนด

๕.๒.๑.๑๖ โครงการปรับปรุงถนนสายหนองเนียงแตก - สายไฟ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๔๓,๔๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๒๕๕ ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด ช่วงที่ ๑ วางท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ วางท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๑๐๕๕๘' E ๐๙๙.๕๐๓๒๓๒ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๑๑๘๙๔ E ๐๙๙.๕๐๓๖๔๖ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางาหนด

ประธานสภา

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ถนนสายหนองเนียงแตก - สายไฟ หมู่ที่ ๘ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมได้

ประธานสภาฯ

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนสายหนองเนียงแตก – สายไฟ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๔๓,๔๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด ช่วงที่ ๑ วางท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ วางท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๑๐๕๕๘' E ๐๙๙.๕๐๓๒๓๒ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๑๑๘๙๔ E ๐๙๙.๕๐๓๖๔๖ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

๕.๒.๑.๑๗ โครงการขุดลอกห้วยทุ่งหนองปลิง – คลองชีเสียด หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๒๓,๘๐๐.- บาท ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๗๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขุดเปิดหน้าดินระยะทาง ๓๔๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗° ๗๕๕๕๒๖' E ๐๙๙° ๕๒๙๔๔๓' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗° ๗๔๘๓๖๘' E ๐๙๙° ๕๓๖๗๗๗' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากห้วยทุ่งหนองปลิง – คลองชีเสียด หมู่ที่ ๗ เป็นลำคลองขนาดเล็กและตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรได้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

ประธานสภาฯ

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกห้วยทุ่งหนองปลิง – คลองชีเสียด หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๒๓,๘๐๐.- บาท ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๗๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขุดเปิดหน้าดินระยะทาง ๓๔๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗° ๗๕๕๕๒๖' E ๐๙๙° ๕๒๙๔๔๓' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗° ๗๔๘๓๖๘' E ๐๙๙° ๕๓๖๗๗๗' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

๕.๒.๑.๑๘ โครงการงานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคบริเวณสะพานท่า
ประดู่ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๖๖๑,๒๔๖.- บาท โดยการเดินท่อ HDPE ๘๐ ซม. PN
๖.๐ ๐ ๑๑๐ มม.ระยะทาง ๑,๒๘๖ เมตร และท่อ PB ๐ ๕๐ มม.(๒") SDR ๑๓.๕
ระยะทาง ๗๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗° ๗๗'๐๐.๙๑" E ๐๙๙°
๕๓๗'๓๘.๗" พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กำหนด

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคบริเวณสะพานท่าประดู่ หมู่ที่ ๔ ด้วยราษฎร
ในหมู่บ้านมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการงาน
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคบริเวณสะพานท่าประดู่ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ
๖๖๑,๒๔๖.- บาท โดยการเดินท่อ HDPE ๘๐ ซม. PN ๖.๐ ๐ ๑๑๐ มม.ระยะทาง
๑,๒๘๖ เมตร และท่อ PB ๐ ๕๐ มม.(๒") SDR ๑๓.๕ ระยะทาง ๗๐ เมตร จุดเริ่มต้น
โครงการ พิกัด N ๐๗° ๗๗'๐๐.๙๑" E ๐๙๙° ๕๓๗'๓๘.๗" พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
มาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กำหนด

๕.๒.๑.๑๙ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ที่ตั้ง
โพธิ์โทน หมู่ที่ ๖ บ้านปากอ ตำบลนาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ก่อสร้างเพิ่มเติมให้
แล้วเสร็จจากการทึ้งงาน) ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๑๑๙,๐๐๐.- บาท

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ที่ตั้งโพธิ์โทน หมู่ที่ ๖ บ้านปากอ มีความ
จำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านการใช้น้ำของประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมดังกล่าว

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ที่ตั้งโพธิ์โทน หมู่ที่ ๖ บ้านปากอ
ตำบลนาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ก่อสร้างเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จจากการทึ้งงาน) ปี ๒๕๖๖
งบประมาณ ๑,๑๑๙,๐๐๐.- บาท

๕.๒.๑.๒๐ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๗๔,๙๐๐.- บาท ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๓ - ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส (Submerse) ขนาด ๒ HP พร้อมติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๑๕ แอมป์รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวางำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน

ประธานสภา

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านการใช้น้ำของประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้
สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๗๔,๙๐๐.- บาท ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๓ - ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส (Submerse) ขนาด ๒ HP พร้อมติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๑๕ แอมป์รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวางำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน

๕.๒.๑.๒๑ โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๒๗,๔๐๐.- บาท

ประธานสภา

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑๐ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้
สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๒๗,๔๐๐.- บาท

๕.๒.๑.๒๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบ ตอน ๔ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๗๙,๓๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๖๘๕๓๙' E ๐๙๙.๕๑๘๗๔๐' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๖๘๖๐๗' E ๐๙๙.๕๒๑๐๘๙' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาวางกำหนด

ประธานสภา

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบ ตอน ๔ หมู่ที่ ๔ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

ประธานสภาฯ

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบ ตอน ๔ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๗๙,๓๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๖๘๕๓๙' E ๐๙๙.๕๑๘๗๔๐' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗. ๗๖๘๖๐๗' E ๐๙๙.๕๒๑๐๘๙' พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวากำหนด

๕.๒.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คือ ค่าจัดซื้อปั้มนบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท ทำให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นเพื่อดำเนินการตามโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ปรากฏตามร่างบัญชีโอนงบประมาณแนบท้าย

มติที่ประชุมฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้

ประธานสภาฯ

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คือ ค่าจัดซื้อปั้มนบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ ๕๖,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖

นายประสิทธิ์ ฯ

เรื่องอื่น ๆ

-ถนนสายศาลา หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๒ อยากให้เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต

-ค่าน้ำประปาที่ชาวบ้านค้างจ่ายและจ่ายไปแล้ว จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

นายวรวัฒน์ ฯ

-ให้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔

-ขอให้ผู้เกี่ยวข้องสำรวจการติดตั้งกล้อง CCTV ของ หมู่ที่ ๔

นายสาคร ฯ

สอบถามการย้ายหลอดไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕

นางดรุณี ฯ

-อยากให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ในบางจุดของ หมู่ที่ ๘

-สอบถามเรื่องการชำระค่าน้ำประปา หมู่ที่ ๘ และการจัดเก็บค่าน้ำประปา

นายวิเชษฐ ฯ

-ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการต่าง ๆ ของ หมู่ที่ ๑

-สอบถามการจัดงานประจำปีของโครงการต่าง ๆ ของ อบต. สามารถดำเนินการได้หรือไม่

ผอ.กองคลัง

ชี้แจงระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปาจากกรณีที่มีการหักทวงจากชาวบ้านและสมาชิก อบต. การค้างจ่ายค่าน้ำประปาของชาวบ้าน

นายวรวัฒน์ ฯ

-กรณีค่าน้ำประปาของ หมู่ที่ ๔ ชาวบ้านบางครัวเรือนได้จ่ายค่าไปแล้ว แต่ในระบบยังคงค้างอยู่

-การจัดเก็บค่าน้ำที่ผ่านมาไม่เป็นระบบทำให้ชาวบ้านมียอดค้างชำระเยอะ

นายวิเชษฐ ฯ

ค่าน้ำในบางช่วง บางปีของชาวบ้านมีจำนวนค่าน้ำเยอะ ทั้ง ๆ ที่เจ้าของบ้านไม่ได้อาศัยอยู่

นายวรวัฒน์ ฯ

สอบถามการค้างจ่ายหรือชำระค่าน้ำที่ผ่านมาสามารถดูในระบบย้อนหลังได้หรือไม่

นายสาคร ฯ

สอบถามการจดมาตรวัดน้ำและการจัดเก็บค่าน้ำประปา

ผอ.กองคลัง

-ชี้แจงก่อนหน้านี้เป็นการออกบิลแบบเขียนทำให้การจัดเก็บไม่เป็นไปตามระบบ

-กรณีการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ของ หมู่ที่ ๔ ที่เกิดจากการรื้อถอนก่อนหน้านี้ซึ่งมีการจ่ายค่าใช้จ่ายและจะต้องดำเนินการจ่ายยอดหนี้ค้าง โดยตกลงการชำระได้

นายวรวัฒน์ ฯ

ขอให้ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บค่าน้ำลงพื้นที่เพื่อชี้แจงกรณีค่าน้ำดังกล่าว

รองปลัด อบต.

การจัดเก็บค่าน้ำประปาทั้งปัจจุบัน และหนี้ค้างก่อนหน้านี้ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการตามระเบียบและระบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบยอดค้างของแต่ละ

ครัวเรือน เพื่อให้เกิดความถูกต้องและการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป เพื่อความเป็นธรรมทั้งชาวบ้านและอบต.

นายวิเชษฐ ฯ

เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบการจัดเก็บค่าน้ำดำเนินการขึ้นเด็คขาดในการตั้ง

มาตรการค่าน้ำหรือการประนีประนอมในการจ่ายค่าน้ำที่มียอดค้าง

นายวรวัฒน์ ฯ

บางครัวเรือนมิเตอร์ชำรุดแต่ยังใช้น้ำได้ปกติ แต่ผู้จัดเก็บค่าน้ำยังจดมิเตอร์อยู่ และเก็บค่าน้ำตามปกติ

รองปลัด อบต.

การจัดงานประเพณีประจำปีสามารถดำเนินการได้แต่ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ

นายก อบต.

-กล้อง CCTV จะสำรวจให้เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

-ถนนศาลา หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๒ จะให้ช่างสำรวจให้

-จะเร่งดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสนองความต้องการของชาวบ้าน

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

รับทราบ

สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะหารือหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มีขอปิด
การประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๔๘ น.

(ลงชื่อ)

(นายวีรยุทธ อ่อนรู้ที่)

เลขานุการสภา ฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายเอกสิน สงสุข)

ประธานสภา ฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ตรวจรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสาคร ตุลยสุข)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายธวัช ตุดนัย)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายวิเชษฐ สุขชะ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ แล้ว ในคราวประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นายเอกสิน สงสุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗