

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เลขรับที่ 1204/65
วันที่ 18 ต.ค. 65
เวลา



ที่ ทส ๐๗๒๓/ จ.๗๗/๑

ถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อเก็บตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี สารพิษ และแบคทีเรีย ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง นั้น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาง จำนวน ๘ ตัวอย่าง ตามรายงานผลการทดสอบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เวียท ศสทศบต.นาง

- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.

แจ้ง ส่งผลการทดสอบ

คุณภาพน้ำบาดาล .

- เพื่อโปรดพิจารณา



20 ต.ค. 65

กองวิเคราะห์น้ำบาดาล

โทร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๓๙๒

โทรสาร ๐ ๒๓๕๕ ๔๗๖๔

๓ ๐๗๓๐



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 1526

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 252/400

เลขที่คำขอ 1281/2565

คำร้องที่ -

หมายเลขห้องปฏิบัติการ 19020/2565

เจ้าของบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาย

ผู้ขอรับบริการ กวน.

สถานที่ตั้งบ่อ หลังอนามัยโพธิ์โทน บ.ปากอม ม.6 ต.นาหวาย อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

พิกัด E 556982 N 854802 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บตัวอย่างน้ำ

หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 26 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 พฤษภาคม 2565

ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเลข

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง	8.1	
การนำไฟฟ้า	488	ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น	0.0	หน่วยความขุ่น (NTU)
สี	0	หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มีลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	59	คลอไรด์	(Cl)	4.0
แมกนีเซียม (คำนวณ)	(Mg)	29	คาร์บอนเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	< 4	ไบคาร์บอนเนต	(HCO ₃)	323
โพแทสเซียม	(K)	< 0.4	ฟลูออไรด์	(F)	0.1
เหล็ก	(Fe)	0.1	ไนไตรต์	(NO ₂)	-
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)		270
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		3
ซัลเฟต	(SO ₄)	< 1	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้		317

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มีลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	< 0.0007	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี

วันที่ทดสอบ 28 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

คุณลักษณะทางแบคทีเรีย ตรวจไม่พบเชื้อ E.coli

ตราประทับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับรอง

(นายสุจิต งามชาติ)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ - 6 ก.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(น.ส.ชญานี กิตตะชัย)
นักวิทยาศาสตร์

วันที่ - 4 ก.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 1526

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 253/400

เลขที่คำขอ 1281/2565

คำร้องที่ -

หมายเลขห้องปฏิบัติการ 19021/2565

เจ้าของบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ผู้ขอรับบริการ กวน.

สถานที่ตั้งบ่อ บ้านหนองหมอม.1 ต.นาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

พิกัด E 555375 N 854647 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บตัวอย่างน้ำ

หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 26 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 พฤษภาคม 2565

ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเลข

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง	7.7	
การนำไฟฟ้า	450	ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25 °ซ.)
ความขุ่น	0.0	หน่วยความขุ่น (NTU)
สี	0	หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มีลกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	96	คลอไรด์	(Cl)	4.0
แมกนีเซียม (คำนวณ)	(Mg)	3.7	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	< 4	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	300
โพแทสเซียม	(K)	< 0.4	ฟลูออไรด์	(F)	0.1
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	-
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)		260
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		10
ซัลเฟต	(SO ₄)	< 1	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้		292

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มีลกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	< 0.0007	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี

วันที่ทดสอบ 28 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อยู่ภายในขีดจำกัดของมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ และต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีการต้มก่อนนำไปบริโภค

คุณลักษณะทางแบคทีเรีย ตรวจพบเชื้อ E.coli

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับรอง

(นายสุดใจ นพาริ)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ - 6 ก.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(รุ่งโรจน์)
น.ส.ชญานิษฐ์ กิตติระชัย
นักวิทยาศาสตร์

วันที่ = 4 ก.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกไปรายงานผลแต่ให้ทราบส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 1526

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 254/400

เลขที่คำขอ 1281/2565

คำร้องที่ -

หมายเลขห้องปฏิบัติการ 19022/2565

เจ้าของบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

ผู้ขอรับบริการ กวน.

สถานที่ตั้งบ่อ บ้านลานช้าง ม.8 ต.นาหว้า อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

พิกัด E 555372 N 854625 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บตัวอย่างน้ำ

หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 26 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 พฤษภาคม 2565

ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเลข

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 8.2

การนำไฟฟ้า 399

ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25" ซ.)

ความขุ่น 0.0

หน่วยความขุ่น (NTU)

สี 0

หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มีลึกรับต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	45	คลอไรด์	(Cl)	5.2
แมกนีเซียม (คำนวณ)	(Mg)	26	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	< 4	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	262
โพแทสเซียม	(K)	< 0.4	ฟลูออไรด์	(F)	0.0
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	-
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	220
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร	(Noncarbonate hardness as CaCO ₃)	6
ซัลเฟต	(SO ₄)	< 1	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้		259

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มีลึกรับต่อลิตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	< 0.0007	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซิลิเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบใส

วันที่ทดสอบ 28 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ได้ปรับให้สอดคล้องมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

คุณลักษณะทางแบคทีเรีย ตรวจไม่พบเชื้อ *E. coli*

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

ผู้รับรอง

(นายสุจิต วนชาวี)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ 6 ก.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(น.ส.ชญาณี กิตตะชัย)
นักวิทยาศาสตร์

วันที่ 4 ก.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกในรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 1526

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 255/400

เลขที่คำขอ 1281/2565

คำร้องที่ -

หมายเลขห้องปฏิบัติการ 19023/2565

เจ้าของบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง

ผู้ขอรับบริการ กวน.

สถานที่ตั้งบ่อ บ้านหนองแป้น ม.2 ต.นาหวาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

พิกัด E 553402 N 854374 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บตัวอย่างน้ำ

หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 26 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 พฤษภาคม 2565

ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเลข

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง	8.2	
การนำไฟฟ้า	485	ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น	0.0	หน่วยความขุ่น (NTU)
สี	0	หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มีลิกนัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	62	คลอไรด์	(Cl)	3.2
แมกนีเซียม (คำนวณ)	(Mg)	32	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	< 4	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	337
โพแทสเซียม	(K)	< 0.4	ฟลูออไรด์	(F)	0.0
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนไตรต์	(NO ₂)	-
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	290
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร	(Noncarbonate hardness as CaCO ₃)	13
ซัลเฟต	(SO ₄)	< 1	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้		315

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มีลิกนัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	< 0.0007	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ ไส

วันที่ทดสอบ 28 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ใกล้เคียงกับได้มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

คุณลักษณะทางแบคทีเรีย ตรวจไม่พบเชื้อ *E.coli*

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554

ผู้รับรอง

(นายสุชาติ วงษาธิ)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ - 6 ก.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(น.ส.ชญาณี กิตตะชัย)
นักวิทยาศาสตร์

วันที่ - 4 ก.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกไปรายงานผลแต่ให้ทราบก่อนนำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 1526

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 257/400

เลขที่คำขอ 1281/2565 คำร้องที่ - หมายเลขห้องปฏิบัติการ 19025/2565
เจ้าของบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านควนชัยเสียด ม.10 ต.นาง อ.เวียงออก จ.ตรัง
พิกัด E 554113 N 856015 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บตัวอย่างน้ำ
หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 26 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 พฤษภาคม 2565
ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเลข

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 8.0
การนำไฟฟ้า 462 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25°C.)
ความขุ่น 0.0 หน่วยความขุ่น (NTU)
สี 0 หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มีลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม (Ca)	58	คลอไรด์ (Cl)	7.6
แมกนีเซียม (Mg)	30	คาร์บอเนต (CO ₃)	0
โซเดียม (Na)	< 4	ไบคาร์บอเนต (HCO ₃)	313
โพแทสเซียม (K)	0.5	ฟลูออไรด์ (F)	0.1
เหล็ก (Fe)	0.0	ไนไตรต์ (NO ₂)	-
แมงกานีส (Mn)	0.0	ไนเตรต (NO ₃)	< 0.9
ทองแดง (Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	270
สังกะสี (Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)	12
ซัลเฟต (SO ₄)	< 1	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้	300

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มีลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู (As)	< 0.0028	โครเมียม (Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว (Pb)	< 0.0007	ปรอท (Hg)	< 0.0002
แคดเมียม (Cd)	< 0.0004	ซิลิเนียม (Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ สี วันที่ทดสอบ 28 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ได้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้
คุณลักษณะทางแบคทีเรีย ตรวจไม่พบเชื้อ E.coli

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้รับรอง

(นายสุทิน วงษ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ - 6 ก.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(นายสุทิน วงษ์ศิริ)
นักวิทยาศาสตร์

วันที่ - 4 ก.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกไปรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 1526

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 258/400

เลขที่คำขอ 1281/2565

คำร้องที่ -

หมายเลขห้องปฏิบัติการ 19026/2565

เจ้าของบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ผู้ขอรับบริการ กวน

สถานที่ตั้งบ่อ บ้านห้วยทุ่ง ม.5 ต.นางว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

พิกัด E 555347 N 856043 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บตัวอย่างน้ำ

หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 26 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 พฤษภาคม 2565

ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเลข

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง	7.8	
การนำไฟฟ้า	437	ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น	0.0	หน่วยความขุ่น (NTU)
สี	0	หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มีลิกซ์มัลติตร)

แคลเซียม	(Ca)	50	คลอไรด์	(Cl)	4.4
แมกนีเซียม (คำนวณ)	(Mg)	29	คาร์บอเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	< 4	ไบคาร์บอเนต	(HCO ₃)	283
โพแทสเซียม	(K)	< 0.4	ฟลูออไรด์	(F)	0.0
เหล็ก	(Fe)	0.1	ไนไตรต์	(NO ₂)	-
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรต	(NO ₃)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as CaCO ₃)	240
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร	(Noncarbonate hardness as CaCO ₃)	10
ซัลเฟต	(SO ₄)	< 1	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้		284

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มีลิกซ์มัลติตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	< 0.0007	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ ใส

วันที่ทดสอบ 28 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

คุณลักษณะทางแบคทีเรีย ตรวจไม่พบเชื้อ E.coli

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓

ผู้รับรอง

(นายสุจิต วนชาติ)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ 6 กค. 2565

ผู้ทดสอบ

(ภูมิไธดี น.ส.ชญาณี กิตตะชัย)
นักวิทยาศาสตร์

วันที่ 4 กค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกไปรายงานผลต่อฝ่ายบริการส่วนใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
75/10 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 1526

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 259/400

เลขที่คำขอ 1281/2565

คำร้องที่ -

หมายเลขห้องปฏิบัติการ 19027/2565

เจ้าของบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ผู้ขอรับบริการ กวน

สถานที่ตั้งบ่อ บ้านหนองยายฝ้าย ม.3 ต.นางว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

พิกัด E 556772 N 856204 ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บตัวอย่างน้ำ

หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง 26 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับตัวอย่าง 22 พฤษภาคม 2565

ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเลข

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง	8.2	
การนำไฟฟ้า	544	ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25°C.)
ความขุ่น	0.0	หน่วยความขุ่น (NTU)
สี	0	หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	85	คลอไรด์	(Cl)	4.0
แมกนีเซียม (คำนวณ)	(Mg)	27	คาร์บอนเนต	(CO ₃)	0
โซเดียม	(Na)	< 4	ไบคาร์บอนเนต	(HCO ₃)	378
โพแทสเซียม	(K)	0.4	ฟลูออไรด์	(F)	0.1
เหล็ก	(Fe)	0.0	ไนโตรเจน	(NO ₃)	-
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเตรด	(NO ₂)	0.9
ทองแดง	(Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)		320
สังกะสี	(Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)		15
ซัลเฟต	(SO ₄)	< 1	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้		354

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

สารหนู	(As)	< 0.0028	โครเมียม	(Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว	(Pb)	< 0.0067	ปรอท	(Hg)	< 0.0002
แคดเมียม	(Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม	(Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ ใส

วันที่ทดสอบ 28 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อนุโมไลโซบรโรคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

คุณลักษณะทางแบคทีเรีย ตรวจไม่พบเชื้อ *E.coli*

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

ผู้รับรอง

(นายสุจิต วนชาติ)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล

วันที่ - 6 ก.ค. 2565

ผู้ทดสอบ

(นายพิไล)
น.อ.ชญาณี กิตติชัย
นักวิทยาศาสตร์

วันที่ = 4 ก.ค. 2565

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร

แหล่งน้ำดิบแม่น้ำตรัง (บริเวณ ต.นาง)



แหล่งน้ำดิบแม่น้ำตรัง (บริเวณ ต.นาง)

