



ประกาศจังหวัดตรัง

เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(African Swine Fever) ในสัตว์ชนิดสุกรและหมูป่า

ด้วยกรมปศุสัตว์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ OIE) ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ปัจจุบันพบการระบาดไปแล้ว ๓๕ ประเทศทั่วโลก โดยพบการระบาดในทวีปเอเชียจำนวน ๑๔ ประเทศรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และล่าสุดสหพันธรัฐมาเลเซีย ทั้งนี้ มีแนวโน้มจะการระบาดขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพบการระบาดในประเทศไทยจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งยังกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศไทยอีกด้วย เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคระบาดที่พบเฉพาะในสุกรที่มีความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกรในทุกช่วงอายุ อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่ใช้ในการป้องกันหรือรักษาโรค

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้พื้นที่จังหวัดตรังยังคงสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยที่จะประกาศเป็นประเทศปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ OIE) ในอนาคตเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกสุกร ชากสุกร และผลิตภัณฑ์ของภูมิภาคและของโลกต่อไป อาศัยอำนาจมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ทุกท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอของจังหวัดตรังเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในสัตว์ชนิดสุกรและหมูป่า รวมถึงน้ำเชื้อผสมพันธุ์และเอ็มบริโอ

ข้อ ๒. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ตามข้อ ๑. เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีอำนาจรับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง



โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

สาเหตุ

ติดเชื้อจากการกินเศษอาหารที่มี
เชื้อโรค สัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนมา
กับคน สิ่งของ รถขนส่ง สัตว์พาหะ

อาการ

ไข้สูง


จุด
เลือด
ออก

อาเจียน

ถ่าย
เป็น
เลือด

ตายเกือบ

100%



โดยสุกรจะแสดงอาการหลัง
ติดเชื้อประมาณ 3 - 4 วัน



เชื้อ ASF อยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานแค่ไหน

ประมาณ 1 เดือน	3 เดือน	1 ปี	3 ปี
อยู่ในมูลสุกร สิ่งแวดล้อม	อยู่ในซากสัตว์/ในดิน	อยู่ในเนื้อแปรรูป	อยู่ในเนื้อแช่แข็ง

ปัจจุบัน ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันโรค เน้นย้ำ! ไม่ติด คน

คนกินเนื้อสุกรที่เป็นโรคดังกล่าวไม่มีอันตราย ด้วยการปรุงสุก



หากพบสุกรแสดงอาการสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกา
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่โดยด่วน

โทร. 089-7313233

086-3385582