

(สำนวน)

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาง

.....

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเอกสิน สงสุข	ประธานสภา ฯ	เอกสิน สงสุข	
๒	นายวรวัฒน์ รอดจบ	รองประธานสภา ฯ	วรวัฒน์ รอดจบ	
๓	นายวิริยธ อ่อนรู้ที่	เลขานุการ สภา ฯ	วิริยธ อ่อนรู้ที่	
๔	นายวิเชษฐ สุขขะ	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๑	วิเชษฐ สุขขะ	
๕	นายณัฐกร พลอินทร์	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๓	ณัฐกร พลอินทร์	
๖	นายสาคร ดุลยสุข	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๕	สาคร ดุลยสุข	
๗	นางสาวภา พลบุญ	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๖	สาวภา พลบุญ	
๘	นายธวัช ตุดนัย	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๗	ธวัช ตุดนัย	
๙	นางดรณี ศิริรักษ์	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๘	ดรณี ศิริรักษ์	
๑๐	นายประสิทธิ์ ชูจันทร์	สมาชิกสภา อบต. เขตที่ ๙	ประสิทธิ์ ชูจันทร์	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------------|---------|-----------------|
| ๑. นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร | ตำแหน่ง | นายก อบต. |
| ๒. นายคลอง ศรทอง | ตำแหน่ง | รองนายก อบต. |
| ๓. นายสำราญ ไชยคช | ตำแหน่ง | รองนายก อบต. |
| ๔. นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ์ | ตำแหน่ง | รองปลัด อบต.นาง |
| ๕. -ผู้ประกอบการ- | | |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวิริยธ อ่อนรู้ที่ ตำแหน่ง เลขานุการสภา
เชิญนายเอกสิน สงสุข ประธานสภา ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดประชุมสภาตามระเบียบ
วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

-ไม่มี

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา ฯ การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๒๔
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรับรองแล้วขอให้ที่ประชุมพิจารณาใน
รายละเอียดจากสำเนาที่แจกให้ที่ประชุมอีกครั้งและขอมติที่ประชุมรับรอง
มติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๕.๑.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
จำนวน ๑๘ โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ (๑)

ประธานสภา

ด้วยผู้บริหารได้ยื่นญัตติขออนุมัติต่อสภาเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ (๑) จำนวน ๑๘ โครงการ ประกอบด้วย

๕.๑.๑.๑ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตช่วงรอยต่อสายควนคีรี - หนองหมอ

หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๔,๘๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐
ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๒๙๖๐๐ E ๐๙๙.๕๐๕๒๔๔ จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N ๐๗.๗๒๙๖๕๖ E ๐๙๙.๕๐๕๑๓๕ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางำกำหนด

ประธานสภา

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ถนนคอนกรีตช่วงรอยต่อสายควนคีรี - หนองหมอ หมู่ที่ ๑ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนน
ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

ประธานสภา

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางำ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตช่วงรอยต่อสายควนคีรี - หนองหมอ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๔,๘๐๐.-
บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด
N ๐๗.๗๒๙๖๐๐ E ๐๙๙.๕๐๕๒๔๔ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๒๙๖๕๖
E ๐๙๙.๕๐๕๑๓๕ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางำกำหนด

ประธานสภา

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา

ประธานสภา

นายก อบต.

๕.๑.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบ ตอน ๒ หมู่ที่ ๔
งบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตาราง
เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.°๗๖๗๒๑๐ E ๐๙๙.๕๑๗๕๒๐ จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N ๐๗.°๗๖๘๒๔๔ E ๐๙๙.๕๑๘๐๕๔ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
มาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางำหนด
ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบ ตอน ๒ หมู่ที่ ๔ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่
ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางำหนด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบ ตอน ๒ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐.-บาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ
๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.°
๗๖๗๒๑๐ E ๐๙๙.๕๑๗๕๒๐ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.°๗๖๘๒๔๔
E ๐๙๙.๕๑๘๐๕๔ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางำหนด

๕.๑.๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรุ่ม สุขชะ ตอน ๑
หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๖๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.°๗๔๖๔๙๕ E ๐๙๙.๕๐๒๑๘๙
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.°๗๔๖๘๑๐ E ๐๙๙.๕๐๐๖๘๓ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางำหนด

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรุ่ม สุขชะ ตอน ๑ หมู่ที่ ๕ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็น
ถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม
ประธานสภา

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรุ่ม สุขชะ ตอน ๑ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๔๖๔๕๕ E ๐๙๙.๕๐๒๑๘๙ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๔๖๘๑๐ E ๐๙๙.๕๐๐๖๘๓ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

๕.๑.๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหารไม้มัด ตอน ๒ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล. ชั้น ๓ จำนวน ๒ จุด ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๕๒๘๐๑ E ๐๙๙.๕๓๙๔๔๙ จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N ๐๗.° ๗๕๐๘๙๗ E ๐๙๙.๕๓๙๓๔๖ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

ประธานสภา
นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหารไม้มัด ตอน ๒ หมู่ที่ ๗ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม
ประธานสภา

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหารไม้มัด ตอน ๒ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล. ชั้น ๓ จำนวน ๒ จุด ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๕๒๘๐๑ E ๐๙๙.๕๓๙๔๔๙ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๕๐๘๙๗ E ๐๙๙.๕๓๙๓๔๖ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

๕.๑.๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาโพธิ์โทน ตอน ๒ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๒๙๐๖๐ E ๐๙๙.๕๒๒๑๔๐ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๓๐๑๓๗ E ๐๙๙.๕๒๓๐๑๖ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

ประธานสภา

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาโพธิ์โทน ตอน ๒ หมู่ที่ ๖ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาโพธิ์โทน ตอน ๒ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๒๕๐๖๐ E ๐๙๙.๕๒๒๑๔๐ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๓๐๑๓๗ E ๐๙๙.๕๒๓๐๑๖ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

๕.๑.๑.๖ โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายสามแยกสายไฟ - ลานช้าง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๗๘,๕๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๕๑๒ ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อมเกรดบดอัดแน่น วางท่อ คสล.ชั้น ๓ จำนวน ๑ จุด ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๑๗๔๙๒ E ๐๙๙.๕๐๐๖๑๙ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๒๓๕๔๘ E ๐๙๙.๕๙๐๗๕๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

ประธานสภา

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ถนนหินผุสายสามแยกสายไฟ - ลานช้าง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายสามแยกสายไฟ - ลานช้าง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๗๘,๕๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๕๑๒ ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อมเกรดบดอัดแน่น วางท่อ คสล.ชั้น ๓ จำนวน ๑ จุด ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๑๗๔๙๒ E ๐๙๙.๕๐๐๖๑๙ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๒๓๕๔๘ E ๐๙๙.๕๙๐๗๕๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

๕.๑.๑.๗ โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายหนองเนียงแตก - สายไฟ หมู่ที่ ๘
งบประมาณ ๔๕,๗๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อมเกรดบดอัด
แน่น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๑๐๕๔๓ E ๐๙๙.๕๐๓๓๐๓ จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N ๐๗.๗๑๐๙๖๒ E ๐๙๙.๕๐๓๘๗๔ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางวังกำหนด

ประธานสภา

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ถนนหินผุสายหนองเนียงแตก - สายไฟ หมู่ที่ ๘ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพ
ปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ประธานสภา

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางวังก์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ถนนหินผุสายหนองเนียงแตก - สายไฟ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๔๕,๗๐๐.- บาท ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๒๐๐
ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๑๐๕๔๓
E ๐๙๙.๕๐๓๓๐๓ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๑๐๙๖๒ E ๐๙๙.๕๐๓๘๗๔
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางวังก์กำหนด

๕.๑.๑.๘ โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายควนขี้เสียด - ควนลูกอ่อน หมู่ที่ ๑๐ -
หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗๒,๘๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๓๖๘ ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อม
เกรดบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๓๙๘๔๒ E ๐๙๙.๔๘๓๗๔๙
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๓๑๖๘๗ E ๐๙๙.๔๘๓๑๗๕ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางวังก์กำหนด

ประธานสภา

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ถนนหินผุสายควนขี้เสียด - ควนลูกอ่อน หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๒ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็น
ถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ประธานสภา

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางวังก์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ถนนหินผุสายควนขี้เสียด - ควนลูกอ่อน หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗๒,๘๐๐.-
บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถม
จำนวน ๓๖๘ ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด
N ๐๗.๗๓๙๘๔๒ E ๐๙๙.๔๘๓๗๔๙ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๓๑๖๘๗
E ๐๙๙.๔๘๓๑๗๕ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางวังก์กำหนด

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

๕.๑.๑.๙ โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายหนองยายผ้าย - สะพานเปลว หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๐,๑๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๑๑๒ ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๔๖๕๙๒ E ๐๙๙.๕๑๗๑๐๕ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๔๖๙๗๑ E ๐๙๙.๕๑๙๓๕๓ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ถนนหินผุสายหนองยายผ้าย - สะพานเปลว หมู่ที่ ๓ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายหนองยายผ้าย - สะพานเปลว หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๐,๑๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๑๑๒ ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๔๖๕๙๒ E ๐๙๙.๕๑๗๑๐๕ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๔๖๙๗๑ E ๐๙๙.๕๑๙๓๕๓ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว

๕.๑.๑.๑๐ โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายหนองพลับ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๘๑,๘๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๒๕๕๓๗ E ๐๙๙.๕๒๘๗๗๐ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๔๔๔๙๔ E ๐๙๙.๕๑๗๗๙๒ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ถนนหินผุสายหนองพลับ หมู่ที่ ๖ เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายหนองพลับ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๘๑,๘๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๒๕๕๓๗ E ๐๙๙.๕๒๘๗๗๐ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๔๔๔๙๔ E ๐๙๙.๕๑๗๗๙๒ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว

๕.๑.๑.๑๑ โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายหนองยายผ้าย - ท่าทุ่งออก หมู่ที่ ๓
งบประมาณ ๓๙,๘๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดบดอัด
แน่น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.°๗๔๒๖๓๗ E ๐๙๙.๕๒๔๒๕๔ จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด N ๐๗.°๗๔๑๕๐๗ E ๐๙๙.๕๒๘๕๑๔ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางำกำหนด

ประธานสภา

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ถนนหินผุสายหนองยายผ้าย - ท่าทุ่งออก หมู่ที่ ๓ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไป
มาเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบัน
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป
มา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ประธานสภา

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางำ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ถนนหินผุสายหนองยายผ้าย - ท่าทุ่งออก หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๙,๘๐๐.-บาท ขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน
๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.°
๗๔๒๖๓๗ E ๐๙๙.๕๒๔๒๕๔ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.°๗๔๑๕๐๗ E ๐๙๙.
๕๒๘๕๑๔ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางำกำหนด

๕.๑.๑.๑๒ โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายทุ่งข่า - ป่ากอ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ
๑๙๖,๙๐๐.-บาทขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดบดอัดแน่น วางท่อ
คสล. ชั้น ๓ ช่วงที่ ๑ จำนวน ๓ จุด ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน
ช่วงที่ ๒ จำนวน ๑ จุด ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.
°๗๒๒๒๗๒ E ๐๙๙.๕๒๑๓๒๔ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.°๗๒๐๔๑๘ E ๐๙๙.
๕๒๙๑๒๙ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลนางำกำหนด

ประธานสภา

นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ถนนหินผุสายทุ่งข่า - ป่ากอ หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวน
มาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความ
จำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ดังกล่าว

มติที่ประชุม
ประธานสภา

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายทุ่งข่า - ป่ากอ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๙๖,๙๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดบดอัดแน่น วางท่อ คสล. ชั้น ๓ ช่วงที่ ๑ จำนวน ๓ จุด ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน ช่วงที่ ๒ จำนวน ๑ จุด ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๒๒๒๗๒ E ๐๙๙.๕๒๑๓๒๔ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๒๐๔๑๘ E ๐๙๙.๕๒๙๑๒๙ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

๕.๑.๑๓ โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายทุ่งนาตาข่า - หนองแป้น (สามแยกบ้านนายเจียน - บ้านนายหมัก) หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๒๑,๐๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๒๙๕๔๘ E ๐๙๙.๔๘๒๙๙๖ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๒๑๐๓๔ E ๐๙๙.๔๘๑๘๐๙ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

ประธานสภา
นายก อบต.

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ถนนหินผุสายทุ่งนาตาข่า - หนองแป้น (สามแยกบ้านนายเจียน - บ้านนายหมัก) หมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มติที่ประชุม
ประธานสภา

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายทุ่งนาตาข่า - หนองแป้น (สามแยกบ้านนายเจียน - บ้านนายหมัก) หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๒๑,๐๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๒๙๕๔๘ E ๐๙๙.๔๘๒๙๙๖ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๒๑๐๓๔ E ๐๙๙.๔๘๑๘๐๙ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

๕.๑.๑๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแนวเขต ตอน ๑ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๑๓๒๓๗ E ๐๙๙.๕๒๕๒๗๗ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๐๙๔๘๑ E ๐๙๙.๕๒๔๖๔๕ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

ประธานสภา

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ก่อสร้างถนนลาดยางสายแนวเขต ตอน ๑ หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสายทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแนวเขต ตอน ๑ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.°๗๑๓๒๓๗ E ๐๙๙.๕๒๕๒๗๗ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.°๗๐๙๔๘๑ E ๐๙๙.๕๒๔๖๔๕ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวางกำหนด

๕.๑.๑๕ โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑ เพื่อใช้กับระบบประปาบ้านหนองหมอ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส (Submerse) ขนาด ๒.๐ HP พิกัด N ๐๗.°๗๒๔๘๓๗ E ๐๙๙.๔๙๙๙๐๓ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหวางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน งบประมาณ ๒๖๖,๐๐๐.- บาท

ประธานสภา

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภา

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

เจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑ ใกล้ถึงช่วงฤดูแล้งระบบประปาหมู่บ้านบางแห่งที่ผลิตน้ำประปาจากแหล่งใต้ดินแห้งขอด ทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑ เพื่อใช้กับระบบประปาบ้านหนองหมอ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส (Submerse) ขนาด ๒.๐ HP พิกัด N ๐๗.°๗๒๔๘๓๗ E ๐๙๙.๔๙๙๙๐๓ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาหวางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน งบประมาณ ๒๖๖,๐๐๐.- บาท

๕.๑.๑๖ โครงการขยายเขตระบบประปาบริเวณอาคารแหล่งท่องเที่ยวเขาโพธิ์โตน หมู่ที่ ๖ โดยการใช้ท่อ pvc Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๔๘๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.°๗๓๒๒๒๖ E ๐๙๙.๕๑๙๑๓๕ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.°๗๓๑๓๖๖ E ๐๙๙.๕๒๑๓๗๒ งบประมาณ ๖๓,๓๐๐.- บาท

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขยายเขตระบบประปาบริเวณอาคารแหล่งท่องเที่ยวเขาโพธิ์โทน หมู่ที่ ๖ เนื่องจาก อาคารแหล่งท่องเที่ยวเขาโพธิ์โหนดังกล่าวไม่มีน้ำประปาใช้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยาย เขตระบบประปาบริเวณอาคารแหล่งท่องเที่ยวเขาโพธิ์โทน หมู่ที่ ๖ โดยการใช้ท่อ pvc Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๔๘๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๓๒๖๒๖ E ๐๙๙.๕๑๙๑๓๕ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๓๑๓๖๖ E ๐๙๙.° ๕๒๑๓๗๒ งบประมาณ ๖๓,๓๐๐.- บาท

๕.๑.๑.๑๗ โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๕ โดยการตัดคอนกรีต (๐.๓๐ x ๓๑.๐๐) วางท่อ pvc Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๘ เมตร และวางท่อ pvc Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๖๔๗ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๔๔๕๑๘ E ๐๙๙.๕๑๐๗๒๐ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๓๗๒๑๒ E ๐๙๙.๕๑๒๘๑๕ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลนางกำหนด งบประมาณ ๒๘๑,๗๐๐.- บาท

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขยายเขตประปา หมู่ที่ ๕ เนื่องจากการใช้น้ำในหมู่บ้านไม่ทั่วถึง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยาย เขตประปา หมู่ที่ ๕ โดยการตัดคอนกรีต (๐.๓๐ x ๓๑.๐๐) วางท่อ pvc Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๘ เมตร และวางท่อ pvc Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๖๔๗ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๔๔๕๑๘ E ๐๙๙.๕๑๐๗๒๐ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๓๗๒๑๒ E ๐๙๙.๕๑๒๘๑๕ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางกำหนด งบประมาณ ๒๘๑,๗๐๐.- บาท

๕.๑.๑.๑๘ โครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปาจาก อบต.-บ้านควนคีรี หมู่ที่ ๑ โดยวางท่อ pvc Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร และวางท่อ pvc Ø ๐.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๔ เมตร ชั้น ๘.๕ พร้อมวางจุดจ่ายน้ำ จำนวน ๖ จุด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๓๒๒๐๙ E ๐๙๙.๕๑๓๗๑๐ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๓๓๒๘๙ E ๐๙๙.๕๐๗๙๓๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนางกำหนด งบประมาณ ๑๗๑,๒๐๐.- บาท

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

มติที่ประชุม

ขอให้นายกเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขยายเขตท่อเมนระบบประปาจาก อบต.-บ้านควนคีรี หมู่ที่ ๑ เนื่องจากการใช้น้ำใน หมู่บ้านไม่ทั่วถึง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน สะสมดังกล่าว

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้

ประธานสภาฯ

สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ ขยายเขตท่อเมนระบบประปาจาก อบต.-บ้านควนคีรี หมู่ที่ ๑ โดยวางท่อ pvc Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร และวางท่อ pvc Ø ๐.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๔ เมตร ชั้น ๘.๕ พร้อมวางจุดจ่ายน้ำ จำนวน ๖ จุด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๓๒๒๐๙ E ๐๙๙.๕๑๓๗๑๐ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗.° ๗๓๓๒๘๙ E ๐๙๙.๕๐๗๙๓๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลนางกำหนด งบประมาณ ๑๗๑,๒๐๐.- บาท

๕.๑.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำ ให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น จำนวน ๑ รายการ คือ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

รองปลัด อบต.

มอบหมายให้รองปลัด อบต. ได้ชี้แจงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

ข้อความเดิม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐)

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,n,ac) และ Bluetooth

ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๕

จึงขออนุมัติต่อสภาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่เป็น จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และ ๔ แกน

เสมือน (๔ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)

จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๕

ตามที่ รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด ขอมติที่ประชุมด้วย

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงได้

สรุปสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

ประธานสภา ฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภา ฯ

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และ ๔ แกนเสมือน (๔ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐)
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth
- ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๕

๕.๒ เพื่อขอความเห็นชอบ

๕.๒.๑ ขอความเห็นชอบยินยอมให้รับโอนสิทธิ์พหุโครงการแหล่งน้ำตาม

แผนปฏิบัติการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านหนองห้าง โครงการชุมชนห้วยควนโคกยาง รหัสโครงการ ตง.๒๕-๔-๐๓๓ ความกว้าง ๔.๐๐ - ๒๗.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๕๐ เมตร ตำบลนาง อำเภอยะยง จันทบุรี ราคาทุนทรัพย์ ๑,๕๐๔,๐๐๐ บาท สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ขอส่งมอบโครงการแหล่งน้ำตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองห้าง โครงการชุมชนห้วยควนโคกยาง รหัสโครงการ ตง.๒๕-๔-๐๓๓ ความกว้าง ๔.๐๐ - ๒๗.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๕๐ เมตร ตำบลนาง อำเภอยะยง จันทบุรี ราคาทุนทรัพย์ ๑,๕๐๔,๐๐๐ บาท เพื่อสภากองการบริหารส่วนตำบลนาง ยินยอมรับทรัพย์สินดังกล่าว ปรากฏตามรายละเอียดหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ที่ ทส ๐๖๑๘/๒๐๐๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับมอบทรัพย์สินดังกล่าวได้

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

<u>ประธานสภาฯ</u> <u>นายก อบต.</u> <u>รองคล่อง ฯ</u>	๕.๒.๒ ขอความเห็นชอบการขออนุญาตดูทราย ทรายนายรัชชัย ไล่เพี้ย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูทราย พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๑๘ ได้ให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว กระผมได้มอบหมายให้นายคล่อง ศรทอง รองนายก อบต. ไปปฏิบัติหน้าที่แทนสืบเนื่องจากการออกสำรวจพื้นที่ตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด ที่ ตง ๐๐๒๐.๐๑ / ๑๖๕๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุญาตดูทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทรายนายรัชชัย ไล่เพี้ย โดยให้กระผม นายคล่อง ศรทอง ร่วมออกไปชั้นสูตรสอบสวนที่ดินที่ขออนุญาตดูทรายร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณแม่น้ำตรัง หมู่ที่ ๗ และทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม
<u>ที่ประชุม</u> <u>ประธานสภาฯ</u>	รับทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๘ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูทรายให้คำนึงถึงในด้านการปกครอง โดยให้ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ตัวแทน ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
<u>นายรัช ฯ</u>	-ให้ดำเนินการดูทรายและขนส่งในช่วงระยะเวลา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. -ในฐานะ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขออนุญาตดูทราย หากผู้ประกอบการขนส่งทำให้ถนนชำรุดให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วยและขอให้ลดความเร็วในระหว่างขนส่งด้วย -ขอให้ผู้ประกอบการป้องกันการเกิดฝุ่นละอองระหว่างการขนส่งให้หยุดดำเนินการชั่วคราว
<u>นายวรวัฒน์ ฯ</u>	เนื่องจากเส้นทางขนส่งบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ หมู่ที่ ๔ จึงขอให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบบำรุง ซ่อมแซมเส้นทางในส่วนที่ชำรุดด้วย
<u>นายรัชชัยฯผู้ประกอบการ</u>	ในฐานะผู้ขออนุญาตประกอบการจะขอรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวตามที่ ส.อบต. ในพื้นที่เสนอและจะขอปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด
<u>นายก อบต.</u>	ขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้และขอให้บรรทุกในน้ำหนักที่จำกัดด้วย
<u>นายรัชชัยฯผู้ประกอบการ</u>	๑. ช่วงระยะเวลาในการดูทรายและขนส่ง ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ๒. หากถนนชำรุดซึ่งเกิดจากการขนส่งทรายผู้ประกอบการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ๓. หากเกิดฝุ่นละอองให้หยุดดำเนินการชั่วคราว การขออนุญาตดูทรายทางผู้ประกอบการจะดำเนินการขออนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎระเบียบตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบการยินดีจะรับผิดชอบต่อทุกกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหาย และจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่สภาเสนอให้ดำเนินการ

ประธานสภา

สรุปกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับผู้ประกอบการให้ทราบดังนี้

๑. ช่วงระยะเวลาในการดูทรายและขนส่ง ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒. หากถนนชำรุดซึ่งเกิดจากการขนส่งทรายผู้ประกอบการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

๓. หากเกิดฝุ่นละอองให้หยุดดำเนินการชั่วคราว

และขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบการขออนุญาตดูทรายรายนายรัชชัย ไล่เพี้ย

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการขออนุญาตดูทรายรายนายรัชชัย ไล่เพี้ย

๕.๓ เพื่อทราบ

๕.๓.๑ รายงานเพื่อทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

แก้ไข (ครั้งที่ ๖)

ประธานสภา

ตามระเบียบวาระสองของข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้

เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่

น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น

อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบล

ประธานสภา

แจ้งหนังสืออำเภอห้วยยอด ที่ ตง ๐๐๒๓.๑๕ / ว ๑๓๑๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม

๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ผู้แทนสมาชิกสภา

ท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายรัชชา

ขอเสนอ นายเอกสิน สงสุข ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.นาวง เป็นผู้แทนสมาชิก

สภาท้องถิ่นของ อบต.นาวง

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายเอกสิน สงสุข ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.นาวง เป็น

ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อ

ดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายวิเชษฐา

ขอให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขระบบการไหลของน้ำบริเวณคุระบายน้ำจุดประปาโรงเรียน

บ้านหนองหมอ - อนามัยหนองหมอ เพราะโดนน้ำกัดเซาะเกรงว่าถนนคอนกรีตเกิดการ

ชำรุดได้

นายรัชชา

ถนนลูกรังสายโคกหนูน หมู่ที่ ๗ ชำรุด

นายประสิทธิ์

-ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ ชำรุดหลายจุด

-ไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งใหม่ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑๐ ไฟสว่างตลอดเวลา และไม่ติดบางจุด

-เสียงไร้สายสามารถใช้งานได้หรือไม่ หากชำรุดสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ เพื่อให้

ชาวบ้านได้รับทราบข่าวสาร

นางดรณิชา
นายประสิทธิ์ฯ

นายก อบต.

รองคล่อง

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๑๐ น.

ประปาจุดบ้านนายเฉลียว น้ำไม่ไหลขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องลงสำรวจระบบประปา หมู่ที่ ๑๐ เพื่อหาแนวทางการเดินท่อเมน
ประปาใหม่ให้จ่ายต่อการดูแลบำรุงรักษาต่อไป
-กระบายน้ำของ หมู่ที่ ๑ หากจุดดังกล่าวอยู่ในแผนโครงการของหน่วยงานอื่นแล้ว
ขอให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้ดำเนินการ
-ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ ที่ชำรุดจะแก้ไขให้
-ไฟฟ้าสาธารณะที่เพิ่งติดตั้งจะให้ผู้รับเหมาแก้ไขให้
-ระบบประปา หมู่ที่ ๑๐ จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและสำรวจเพื่อดำเนินการ
ต่อไป
-กล้อง CCTV อยู่ระหว่างรอผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ
-ระบบเสียงไร้สายจะให้ผู้เกี่ยวข้องสำรวจตรวจสอบว่าใช้งานได้หรือไม่และจะ
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
-ระบบประปาที่ชำรุดจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมทุกหมู่บ้าน
-ถนนที่ชำรุดในเขตพื้นที่ อบต.นางว จะเร่งซ่อมแซมให้
ขอให้สมาชิกแต่ละพื้นที่ตรวจสอบสำรวจทุกโครงการและสำรวจความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช อ่อนรู้ที่)
เลขานุการสภาฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายเอกสิน สงสุข)
ประธานสภาฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ตรวจรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสาคร ตุละสุข)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายธวัช ตุดนัย)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายวิเชษฐ / สุขชะ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ แล้ว ในคราวประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(นายเอกสิน สงสุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕